



HONDA  
One HEART.

# NEW **BLADE** 125 FI

**MOTOR JUARA!**

**BANGKITKAN  
JIWA SANG JUARA!**



SEMakin JUARA DENGAN  
WARNA & STRIPING BARU

HONDA  
INJEKSI NO. 1  
DI INDONESIA  
HEART - MIND - ACTION



# SEMAKIN JUARA DENGAN >>>>> VARIAN WARNA & STRIPING BARU!

Tampilkan karakter juaramu dengan varian baru New Honda Blade 125 FI!  
Semakin trendy dengan warna dan desain striping sporty  
berkarakter urban graphic racing terbaru!

# 125 FI



## NEW BLADE 125 FI



### FRONT & REAR DISC BRAKE

Sistem rem cakram depan dan belakang lebih optimal dalam memperlambat sepeda dan lebih stabil.



### AUTO SECURE KEY SHUTTER

Sistem penguncian terintegrasi yang aktif dan pasifkan, mengurangi risiko pencurian.

## FITUR + UNGGULAN SANG JUARA



### SPORTY PANELMETER

Indikator dengan pencahayaan LED, tanpa kawat, lebih dan lebih nyaman untuk pengendara berkendara.



### SPORTY MUFFLER

Busuk dengan desain baru, berkapasitas besar, dilengkapi dengan penutup plastik berlapis logam.



### 4L BIGGER FUEL TANK WITH CAP HOLDER

Kapasitas tangki lebih besar, dilengkapi tangki penutup untuk meningkatkan daya tangkal dan daya.

# RAIH KEMENANGAN >>>>> BERSAMA MOTOR JUARA!

Bangkitkan jiwa juaramu demi raih kemenangan sejati dengan performa terbaik sang motor juara, New Honda Blade 125 FI!



**MARC MARQUEZ**  
Honda MotoGP Rider



**PERFORMA  
HEBAT  
SANG JUARA**

## HEMAT

- Garansi 3 Tahun atau 30.000 km untuk komponen PGM-FI
- Aman dengan Premium

## MUDAH

- 3.600 AHASS & 10.000 Bangkai Untuk 5kg Injeksi
- Mekanik Ahli Terbanyak: lebih dari 12.000 Mekanik

## HEBAT

- Injeksi Pinar Kelas Dunia
- Performa Berkelas dengan Teknologi MotoGP
- Pelopor teknologi injeksi di Indonesia



Konsumsi BBM	
57,2 km/l (Dibawah ECU-PGM-FI EURO 3)	61,9 km/l (Dibawah ECU-PGM-FI EURO 2)



## SPESIFIKASI SANG JUARA

### DIMENSI

Panjang x Lebar x Tinggi	1.902 x 707 x 1103 mm
Jarak Sumbu Roda	1.235 mm
Jarak Terendah ke Tanah	136,5 mm
Berat Kosong	106 kg
Kapasitas Tangki	4,0 liter

### MESIN

Tipe Mesin	4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal
Volume Langkah	124,89 cc
Sistem Pendinginan	Pendingin Udara
Sistem Suplai Bahan Bakar	PGM-FI/ Programmed Fuel Injection
Diameter x Langkah	52,4 x 57,9 mm
Tipe Transmisi	4 Tingkat Kecepatan, Rotary
Pela Perpindahan Gigi	N - 1 - 2 - 3 - 4 - N
Rasio Kompresi	9,3 : 1
Daya Maksimum	7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm
Torsi Maksimum	9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm
Tipe Starter	Starter Kaki dan Elektrik
Tipe Kopling	Multiple Wet Clutch with Coil Spring
Kapasitas Minyak Pelumas	0,7 liter (Exchange)

### RANGKA

Tipe Rangka	Tulang Punggung
Ukuran Ban Depan	70/90 - 17 M/C 38P
Ukuran Ban Belakang	80/90 - 17 M/C 44P
Tipe Rem Depan	Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal
Tipe Rem Belakang	Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal
Tipe Suspensi Depan	Teleskopik
Tipe Suspensi Belakang	Lengan Ayun dengan Suspensi Canda

### KELISTRIKAN

Tipe Pengapian	Full Transistorized
Tipe Baterai	12V - 3,0 Ah
Tipe Busi	NGK CPR6EA-9/ND U20EPR9



Best Technology & Feature  
Kelas Motor Bekak 120cc - 130cc



As awarded in  
Otomotif Award 2015



## VARIAN WARNA SANG JUARA



Sporty Yellow

REPSOL Edition

Winning Red



Bantuan selalu hadir, pasang tel. emergency dan hubungi nomor darurat.

Customer Care Center tersedia 24 jam nonstop dan siap membantu Anda.

Produk-produk Honda yang ada dan layanan-layanan Honda yang ada.

Cara perawatan yang aman:

- Pelajari setiap prosedur di buku panduan pemilik.

- Pelajari cara dan lokasi setiap alat.

- Gunakan selalu Honda Genuine Parts, yaitu produk asli dan berkualitas terbaik yang ditawarkan oleh PT Ajiro Honda Motor.



1-800-080-080



www.honda.com



www.lovehonda.com



www.lovehonda.com



facebook.com/hondaindonesia



twitter.com/hondaindonesia



youtube.com/hondaindonesia



instagram.com/hondaindonesia



www.honda.com

www.honda.com

www.honda.com



HONDA

One HEART.

www.honda.com

1/2015